

Ez a hirdetés a TED weboldalon: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353920-2010:TEXT:HU:HTML>

HU-Pápa: Távolsági buszok

2010/S 231-353920

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS – EGYES ÁGAZATOKBAN

Árubeszerzés

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Bakony Volán Zrt.
Celli út 69.
Figyelmébe: Bakony Volán Zrt.
8500 Pápa
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 89313855
E-mail: bakonyvolan@bakonyvolan.hu
Fax +36 89313373

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe www.bakonyvolan.hu

További információk a következő címen szerezhetők be:

Bakony Volán Zrt.
Bányabekötő út 3.
Figyelmébe: Bakony Volán Zrt.
8100 Várpalota
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 88472388
E-mail: bakonyvolan@bakonyvolan.hu
Fax +36 88479401
Internet: www.bakonyvolan.hu

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be:

Bakony Volán Zrt.
Bányabekötő út 3.
Figyelmébe: Bakony Volán Zrt.
8100 Várpalota
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 88472388
E-mail: bakonyvolan@bakonyvolan.hu
Fax +36 88479401
Internet: www.bakonyvolan.hu

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Bakony Volán Zrt.
Bányabekötő út 3.

Figyelmébe: Bakony Volán Zrt.
8100 Várpalota
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 88472388
E-mail: bakonyvolan@bakonyvolan.hu
Fax +36 88479401
Internet: www.bakonyvolan.hu

- I.2) **AZ AJÁNLATKÉRŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI**
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz- szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

- II.1.1) **Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés**
Távolsági használt autóbusz beszerzése.
- II.1.2) **A szerződés típusa és a teljesítés helye**
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye Magyarország.
NUTS-kód HU1
- II.1.3) **A hirdetmény tárgya**
Közbeszerzés megvalósítása
- II.1.4) **Információ a keretmegállapodásról**
- II.1.5) **A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya**
Szállítási szerződés keretében távolsági használt autóbusz beszerzése.
- II.1.6) **Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)**
34121500
- II.1.7) **A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?**
Igen
- II.1.8) **Részekre történő ajánlattétel**
Nem
- II.1.9) **Változatok elfogadhatók**
Nem
- II.2) **A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG**
- II.2.1) **Teljes mennyiség**
1 db távolsági használt autóbusz beszerzése.
Részletes műszaki leírás az ajánlatkérési dokumentációban.
becsült költség héa nélkül 33 000 000 HUF
- II.2.2) **Vételi jog (opciók)**
- II.3) **A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE**
Befejezés 15.3.2011

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

- III.1.1) **A szerződést biztosító mellékkötelezettségek**

Késedelmi kötbér, melynek mértéke a késedelem minden naptári napja után 0,5 %. A késedelmi kötbér teljes összege nem haladhatja meg az adott késedelmi kötbérré vonatkozó vetítési alap 10 %-át.

III.1.2) **Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre**

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Szerződésszerű teljesítést követően, az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a Kbt. 305 § (3) bekezdése alapján a szerződésben foglaltak szerint.

III.1.3) **A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy**

Nem követelmény.

III.1.4) **A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek?**

Nem

III.2) **RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK**

III.2.1) **Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is**

Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:

a) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy erőforrást nyújtó szervezete a Kbt. 60. § (1) bekezdésben vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll;

b) ha ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet esetében a Kbt. 61 § (1) bek. a)-c) pontok, vagy a Kbt. 62. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, a 10 %-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. § (2)-(9) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 60. § (1) bekezdésének, a 61. § (1) a)-d) pontjai hatálya alá.

Ajánlattevő a Kbt 63. § (3) bekezdése vonatkozásában nyilatkozni köteles.

Ajánlatkérő a Kbt 60. § (1) bek. a) és g) pontját magyarországi letelepedésű ajánlattevők, 10 % feletti alvállalkozók és erőforrás-szervezetek esetében a Kbt. 63. § (6) bekezdése alapján maga ellenőrzi.

III.2.2) **Gazdasági és pénzügyi alkalmasság**

Alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:

1. bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az igazolás kiállítását megelőző utolsó 12 hónapban 90 napot meghaladó sorban állás volt.

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó:

1. valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által az ajánlattételi határidőt megelőzően 60 napnál nem régebben kiállított eredeti vagy másolati igazolást az alábbi tartalommal:

— számlaszám(ok) megjelölése,

— számláján/számláin az igazolás kiállítását megelőző 12 hónapban volt-e 90 napot meghaladó sorban állás.

Ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója az 1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének időszakáról szóló irat beadása mellett a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó alkalmasságára a Kbt. 66. § (2) bekezdés rendelkezései az irányadók.

Az ajánlattevőnek és 10 % feletti alvállalkozójának az 1. feltételnek önállóan kell megfelelniük.

A Kbt. 65.§ (3) bekezdése és 69. § (8) bekezdése megfelelően alkalmazható.

Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor a Kbt. 65.§ (4) bekezdés szerinti rendelkezésre állást igazoló dokumentum(ka)t is csatolni kell.

Az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre előírttal azonos módon igazolni köteles.

Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti alvállalkozót vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, az alvállalkozó alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre előírttal azonos módon igazolni kötele. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 4. § 3/E pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) a)-d) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn!

Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők alkalmasságát ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (9) bekezdése szerint vizsgálja.

III.2.3) **Műszaki, illetve szakmai alkalmasság**

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód Alkalmasság minimumkövetelményei.

Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója együttesen alkalmatlannak minősül a szerződés teljesítésére, ha:

1. Az ajánlatban szereplő kivitel részletes, aktuális műszaki leírása, fényképe (kívül 4 oldalról, utastér, vezetőfülke és a műszerfal) alapján megállapítható, hogy az ajánlatában szereplő jármű kivitel nem felel meg a következő műszaki követelményeknek. (Kbt. 67. § (1) d) pont)

Alapkövetelmények:

- Futott km: max. 350 000 km,
- Évjárat: 2005. évben vagy azt követően gyártott,
- Méret(ek): hosszúság min. 11 900 mm - max. 12 200 mm,
- Férőhely: az elszállítandó ülő utasok száma minimum 49 fő legyen.

1. Felépítmény.

1.1. Karosszéria:

— A hosszú élettartamú, korrózióálló, illetve korrózióknak fokozottan ellenálló vázszerkezeti elemnek kell tekinteni a kataforetikus felületkezeléssel ellátott hagyományos szénacél, az alumínium, a korrózióálló acél, a műanyag, illetve ezek kombinációjából készült elemeket. Elvárás az alkalmazott különböző szerkezeti anyagok (pl.: Fe-Al) összeépítésekor keletkező kontakt-potenciált kiküszöbölő eljárás(ok) alkalmazása,

— Élettartam minimum 12 év,

— Az autóbusz rendelkezzen első vonószemmel. A vonószem legyen alkalmas a jármű 40 km/h-s sebességgel történő vontatásra,

— Emelési és alátámasztási pontok az oldalvázon a kerékdob előtt és/vagy után. Az emelési pontok szabványos jelölése a külső burkolaton.

1.2. Külső szerelvények:

— Az összes külső ajtó (utasajtó, ládaajtó, üzemanyag betöltő, hűtőfolyadék betöltő, stb.) biztonsági zárral zárható, a zárszerkezet korszerű, szennyeződés bejutása ellen védett legyen,

— A ládaajtók szigetelése akadályozza meg a por és víz behatolását,

— Fűthető, behajtható, külső elektromosan állítható visszapillantó tükrök, rezgésmentesen rögzítettek A rálátás mindegyik tükörrre teljesen zavarmentes legyen (ablaktörölők által törölt mezőn, vagy fűthető ill. thermopán ablakon keresztül.).

1.3. Burkolatok:

— Külső burkolatok korrózióknak ellenálló anyagból legyenek (korrózióálló acél, horganyzott lemez, alumínium, műanyag),

— A padlóborítás felülete csúszásmentes legyen, kialakítása vízzáró. Folyóvíznek, tisztító-és fertőtlenítő szereknek ellenálló legyen.

1.4 Szélvédő, ablakok

— Az első szélvédő ragasztott biztonsági üveg, a fényvisszaverődést akadályozza meg,

— A gépkocsivezető kilátásának biztosítása céljából az első utasajtó fűthető kivitelű legyen,

— Gkv. melletti oldalablak fűtőszálas kivitelű legyen, ami meggátolja a párasodást és jegesedést.

1.5. Utasajtók:

— Ajtókivitel képlete: 1-1-0,

— Az első utasajtó ajtószárnya fűtőszálas kivitelben készüljön, amely meggátolja a párasodást és jegesedést,

— Az utasajtók központi zárral legyenek zárhatóak.

1.6. Vezetőtér:

— A szélvédő, oldalablak üvegek kialakítása olyan legyen, hogy a járművezetőt zavaró fényvisszaverődés, fénytörés sem külső, sem belső fények hatására ne jöjjön létre. Az üvegek színezettek legyenek,

— A szélvédőre elektromos rolók kerüljenek felszerelésre,

— Légrugós, fejtámlás vezetőülés, mely pneumatikus deréktámasszal ellátott, hosszanti irányban állítható, háttámlája dönthető, ülésmagassága és az ülőrész szöge szabályozható, csillapítása bármely helyzetben megfelelő (gépjárművezető ki- és beszállásának elősegítése céljából),

— Legyen CD-s rádió és DVD beépítés, kihangosítással,

— A menetokmányok elhelyezésére (javítókönyv, forgalmi engedély) kézközelben tároló rekesz,

— A vezető személyes tárgyai részére aktatáska méretű biztonsági zárral zárható tároló szükséges,

— Kabát elhelyezésére ruhafogas biztosított legyen.

1. 7. Utastér:

— Az utasülések háttámlái dönthetőek, csúszkával oldalra szélesíthetőek, fejtámlások, fejtámlával, plüss kárpittal ellátottak, asztallal és kapaszkodóval felszereltek, lábtartós, felhajtható karfások legyenek,

— A belső csomagtartó "kalaptartós" kivitelű és kárpitozott legyen,

— A vészjelzők akusztikusan, jól hallhatóan működjenek.

1.8. Szellőzés, fűtés:

— Motortól független és programozható fűtőkészülék legyen beépítve,

— Légkondicionáló berendezéssel legyen ellátva, melynek teljesítménye minimum 32 KW.

1.9. Elektromos rendszer, műszerfal, műszerek, kapcsolók:

— 24 V-os elektromos rendszer,

— Tűzjelző, illetve tűzérzékelő berendezés a motortérben és a fűtőkészülék ládatérben,

— Ködlámpa elől és hátsó helyzetjelző ködlámpa,

— A kijelző és figyelmeztető műszerek, kontrollámpák jól láthatóan elhelyezve, láthatóságuk bármely fényviszonyok mellett biztosított legyen,

— Minden műszerfali kapcsoló, nyomógomb, kontrollámpa egyértelmű és könnyen leolvasható, tartós jelöléssel-felirattal legyen ellátva,

— Biztonsági kapcsoló, mely a motortér ajtó nyitott helyzetében meggátolja a vezetőtérből történő indítást,

— Legyen beépítve Tempomat,

— A kijelző és figyelmeztető műszerek, kontrollámpák jól láthatóan elhelyezve, láthatóságuk bármely fényviszonyok mellett biztosított legyen. Szivargyújtó beépítés, 12 V csatlakozási lehetőség biztosítása,

— Vészkapcsoló, amely biztosítja az alábbiakat: a motor leállítását, az üzemanyag-szállítás megszüntetését, az akkumulátor leválasztását (ENSZ EGB 36.03 szerint),

— A műszerfalba beépített műszerek: motorolaj nyomásmérő, vízhőfokmérő, fordulatszámérő, feszültségmérő, üzemanyag szintmérő, tartalék üzemanyag kontrollfényvel, Hang és fényjelzést adó vészjelző, amely a következő hibák esetén jelez, járó motor esetében: ha nem megfelelő a motorolajnyomás, a hűtőfolyadékszint, a levegőrendszer nyomás,

— Amennyiben a kontrollámpák izzószálak, úgy a műszerfal rendelkezzen olyan funkcióval, hogy a kontrollámpák egyidejűleg ellenőrizhetőek legyenek kiégés szempontjából (pl.: gyújtáskulcs elfordításakor, külön kapcsolóval, stb.),

— A hatályos jogszabályi előírásnak megfelelő menetíró legyen beszerelve.

1.10 Utastájékoztató:

— Gépkocsivezetőnél legyen mikrofon, hangosító berendezéssel,

— A tájékoztató a jármű belsejében minden részen közel azonos megfelelő hangerővel, jól érthetően hallható legyen (zavarszűréssel ellátott).

1.11. Egyéb:

— Tűzoltókészülék(ek) és "C" típusú elsősegély-felszerelés rögzített elhelyezése a jármű belső terében úgy, hogy szükség esetén könnyen hozzáférhető legyen, ugyanakkor ne zavarja, akadályozza a gépkocsivezetőt, és az utasokat,

— További minimális tartozékok: 2 db kerékkormányzó ék, elakadásjelző háromszög, izzólámpa készlet, pótkerék, olajjelző,

— Tartozékok elhelyezése rögzített, elmozdulás ellen biztosított megfelelő dobozban legyen elhelyezve.

2. Alváz, gépészet.

2.1. Motor:

— Min. 300 kW, max. 350 kW teljesítményű, legalább EURO-3 előírásoknak megfelelő dízel motor.

2.2. Üzemanyag rendszer:

— Üzemanyagtartály térfogata min. 700 km megtételéhez elegendő hajtóanyag befogadására legyen képes.

Zárható kivitelű tanksapka, vagy tanksapka fedél,

— Fűtőkészülék üzemanyag ellátása lehetőség szerint közvetlenül az üzemanyagtartályból.

2.3. Nyomatékváltó:

— Mechanikus, szervorészes váltó, legalább 6 előremeneti fokozat. A jármű elérhető legnagyobb sebessége a legmagasabb sebességfokozatban a max. motor-teljesítményhez tartozó motor fordulatszámon, max. 100 km/h.

2.4. Motortortól függetlenül működő tartós lassítófék:

— Kézzel és/vagy lábbal működtethető lassítófékkel ellátott legyen.

2.5. Kormányzott (mellső) futómű:

— Tárccsafék-szerkezet alkalmazása.

2.6 Hajtott futómű:

— Tárccsafékes kivitel legyen.

2.7. Kormányrendszer:

— Hidraulikus szervókormányval legyen szerelve,

— Dönthető és magasságban állítható, biztonsági kormányoszlop legyen.

2.8. Fékrendszer, levegőellátó rendszer:

— ABS, ASR rendszerrel rendelkezzen,

— ASR a műszerfali kapcsolóval kikapcsolható legyen,

— Automata fék-utánállítási,

— A fékbetét kopás ellenőrizhető legyen megbontás nélkül,

— Kétkörös üzemi légfékrendszer,

- Megállófék,
- Kondenzvíz- és elfagyás mentesség biztosítása az egész lérendszerben,
- Korrozóálló vagy műanyag fékcsövek, kormányzott kerekeknél gumitömlő,
- A levegőcsövek vezetése rögzített, kidörzsölődés mentesen, kondenzvíz gyűjtőhelyek nélküli megvezetéssel legyenek.

2.9. Kerekek:

- Tömlő nélküli, négyévszakos, országúti mintázatú radiál gumibroncsok. Ikerkeréknél. Utántöltést biztosító szelepszár hosszabbító legyen.
- A keréktárcsák nem könnyűfémből készültek, dísztárcsával ellátottak legyenek,
- Minden kerék mögött sárfogó gumi legyen felszerelve.

2.10. Egyéb felszereltség:

- Rendelkezzen kávé és forró ital készítéshez alkalmas berendezéssel,
- Hűtőszekrény legyen beépítve,
- Vízőblítéses WC legyen beépítve,
- Gépkocsivezető részére hálófülke legyen kialakítva,
- DVD lejátszóval ellátott legyen (legalább 2 db monitor, hangszórók),
- Legalább 6 m³ -es csomagter szükséges,
- Rendelkezzen GPS helymeghatározóval,
- A kárpithoz illő függönyök kerüljenek elhelyezésre.

2.11. Egyéb követelmény:

- Szervizkönyv a gyártó által előírt garanciális szervizelés márkaszervizben történő elvégzésének igazolására.

Megkövetelt igazolási mód:

1. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő ajánlatának tárgyát képező autóbusz részletes, aktuális műszaki leírását az alkalmasság minimumkövetelményei pontban megadott részletezettséggel, továbbá fényképét (kívül 4 oldalról, utastér, vezetőfülke és a műszerfalról olyan fénykép, melyről a km-óra állása egyértelműen leolvasható) melyhez a megajánlott kivitel tartozik.

Az ajánlattevőnek fenti feltételeknek 10 % feletti alvállalkozójával együttesen kell megfelelnie.

A Kbt. 65.§ (3) bekezdése és 69. § (8) bekezdése megfelelően alkalmazható.

Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor a Kbt. 65.§ (4) bekezdés szerinti rendelkezésre állást igazoló dokumentumo(ka)t is csatolni kell.

Az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre előírttal azonos módon igazolni köteles.

Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti alvállalkozót vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, az alvállalkozó alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre előírttal azonos módon igazolni köteles.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 4. § 3/E pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 67. § (2) a), d) - f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn!

Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők alkalmasságát ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (9) bekezdése szerint vizsgálja.

III.2.4) **Fenntartott szerződések**

Nem

III.3) **SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK**

- III.3.1) **A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve**
III.3.2) **A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes felelős személyek nevét és képzettségét?**

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1) Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszerzőpontok

1. A megajánlott autóbusz ellenszolgáltatásának értéke (HUF). Súlyszám 0,6
2. A megajánlott autóbusz szállítási határideje a szerződéskötéstől számítva (nap). Súlyszám 0,4

IV.2.2) Elektronikus árverésre fog sor kerülni

Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?

Nem

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével) megszerzésének feltételei

A dokumentáció beszerzésének határideje 10.1.2011 - 10:00

Kell-e fizetni a dokumentációért?

Ár 60 000 HUF

A fizetés feltételei és módja: A fizetés módja és feltételei: a dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján az ajánlatkérő pénztárába történő készpénzbefizetés ellenében jelen hirdetmény megjelenésének napján és az egész ajánlattételi időszakban munkanapokon 9:00-13:00 óráig (az ajánlattételi határidő utolsó napján 9:00-10:00 óráig), vagy átutalással történő befizetés esetén ajánlatkérő ERSTE Bank Nyrt. 11674003-07404700-74000003 számú számlájára történő befizetéséről kiállított igazolás bemutatása ellenében. Átutalásnál az átutalási megbízáson fel kell tüntetni "Bakony Volán Zrt. Szállítási Szerződés". A dokumentáció a Kbt. 54. § (8) bekezdése szerint is igényelhető. A dokumentáció ára 20 %-os áfa összeget tartalmaz.

IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő

10.1.2011 - 10:00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

magyar.

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

-i 7.3.2011

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 10.1.2011 - 10:00

Helyszín

Bakony Volán Zrt. MAGYARORSZÁG, 8100 Várpalota, Bányabekötő út 3. Irodaépület, tárgyaló helyiség.

Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek Igen

A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?

Nem

VI.2) A SZERZŐDÉS(EK) KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)?

Nem

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

1) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése, 71. § (1) bekezdése szerint. A Kbt. 71. § (1) bekezdés vonatkozásában kérjük a nemleges nyilatkozatot is csatolni!

2) A dokumentációnak az ajánlatkérőtől történő megvásárlása az ajánlat benyújtásának feltétele. A dokumentáció másra át nem ruházható.

3) A részletes szerződési feltételeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

4) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét 83. § szerint biztosítja.

5) Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. Amennyiben az ajánlat a fenti feltételeknek és a dokumentációban előírt további feltételeknek maradéktalanul nem tesz eleget, akkor az ajánlatkérő a Kbt. 88 § (1) bekezdés f) pontja alapján az ajánlatot érvénytelennek minősíti.

6) Az ajánlat benyújthatóságának feltétele 300 000 HUF összegű ajánlati biztosíték teljesítése, amely teljesíthető a Kbt. 59 § (2) bekezdése szerint.

A teljesítés igazolása.

— Befizetés esetén ajánlatkérő ERSTE Bank Nyrt. 11674003-07404700-74000003 számú bankszámlájára történő befizetést igazoló bizonylat másolatával,

— Bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény eredeti példányának benyújtásával.

A bankgaranciának, kötelezvénynek minimális tartalmi elemként a következő adatokat kell tartalmaznia:

— Megbízó (Ajánlattevő) neve, székhelye,

— bankgaranciát/kötelezvényt adó pénzügyintézet/biztosító neve, székhelye,

— bankgaranciát/kötelezvényt kedvezményezettjeként a Bakony Volán Zrt-t kell megnevezni,

— közbeszerzési eljárás megnevezése, mellyel kapcsolatban a biztosítékot adják,

— kifizetési határidő (mely nem lehet több mint 15 banki nap),

— ajánlati biztosíték összege (felhívásban meghatározott összegben),

— ajánlati biztosíték kezdő napja (legkésőbb ajánlattételi határidő lejártakor),

— ajánlati biztosíték lejáratára (legalább ajánlati kötöttség utolsó napja),

— a pénzügyintézet azon kijelentése, mely szerint kifizetést teljesít Ajánlatkérő első írásbeli felszólítására, melyben kijelenti, hogy Megbízó (Ajánlattevő) az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződéskötés Megbízó (Ajánlattevő) érdekkörében felmerülő okból hiúsult meg, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, tekintet nélkül a Megbízó (Ajánlattevő), a bank vagy bármely más fél, harmadik személy ellenvetéseire, amennyiben felszólításában kijelentik, hogy a Megbízó teljesítési kötelezettsége beállt.

A bankgarancia vagy a kötelezvény maga testesíti meg az ajánlati biztosítékot, azaz csak az eredeti példány birtokában biztosított ajánlatkérő számára az, hogy az ajánlati kötöttség ideje alatt élhessen lehívási jogaival.

Erre tekintettel a garanciaokmányt illetve a kötelezvényt EREDETI példányban kérjük az ajánlathoz csatolni.

Az ajánlati biztosíték ajánlatkérő bankszámlájára történő befizetése esetén a befizetéseket az ajánlatkérő ERSTE Bank Nyrt. 11674003-07404700-74000003 pénzforgalmi bankszámlaszámára kell teljesíteni, feltüntetve a befizetés jogcímét és az eljárás tárgyát. Az ajánlati biztosíték átutalással történő teljesítése esetén ajánlatkérő kamatot nem fizet. Az Ajánlati Biztosíték összegének legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártakor Ajánlatkérő

számlájára meg kell érkeznie; és ezen időponttól számított az ajánlati kötöttség lejártáig rendelkezésre kell állnia.

Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése alapján kerül visszafizetésre.

7) Eredményhirdetés helyszíne, időpontja: MAGYARORSZÁG, Bakony Volán Zrt. 8100 Várpalota, Bányabekötő út 3. Irodaépület, tárgyaló helyiség.

Dátum: 26.1.2011 (10:00).

8) Szerződéskötés helyszíne, tervezett időpontja: Bakony Volán Zrt. MAGYARORSZÁG, 8100 Várpalota, Bányabekötő út 3. Irodaépület, tárgyaló helyiség.

Dátum: 9.2.2011 (10:00).

9) Az értékelés során minimum 1, maximum 100 pont adható, mely minden részszerpont esetében azonos. Pontozás: az összes részszerpont esetén a legkedvezőbb ajánlat kapja a max. 100 pontot, az utána következők a fordított arányosítás módszere alapján csökkenő pontszámot kapnak. A kapott pontszámot ezután az Ajánlatkérő a súlyszámával felszorozza, majd a szorzatokat összeadja.

Az 1. és 2. részszerpont esetében is a legalacsonyabb ajánlat a legkedvezőbb.

Az 1. részszerpont esetében az ellenszolgáltatás a használt távolsági szülő autóbusz ÁFA nélkül számított ajánlati árát jelenti, melyet HUF-ban kell megadni.

A 2. részszerpont esetében a megajánlott értéket a szerződéskötést követő naptól számítva kell meghatározni.

11) Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó, erőforrás-szervezet nevében aláíró és szignáló személy aláírási címpéldányának eredeti vagy másolati példányát. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló, ill. szignáló személye különböző, a kötelezettségvállaló, a szignáló aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát csatolni kell a dokumentációban foglaltak szerint.

Ajánlatkérő a pénzügyi intézményi nyilatkozatok, illetve az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevőnek, 10 % feletti alvállalkozójának illetve az erőforrást nyújtó szervezetének adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevőnek, 10 % feletti alvállalkozójának illetve az erőforrást nyújtó szervezetének adatai nem találhatóak meg, akkor az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat(ka)t eredetiben vagy egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges.

Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, a változás tartalmát igazoló dokumentum másolatát az ajánlathoz csatolni kell.

12) Az ajánlatok összeállításával, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség ajánlattevőt terheli.

13) Az ajánlatot írásban kell elkészíteni, és 2 példányban beadni (1 eredeti, 1 másolat) 1db lezárt borítékban, a dokumentációban megjelölt egyéb előírások figyelembe vételével. A borítékra rá kell írni: "Bakony Volán Zrt. használt autóbusz Nem bontható fel az ajánlattételi határidő (10.1.2011, 10:00 óra) előtt!".

13) A nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

Margit krt. 85.

1024 Budapest

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 13367777

Fax +36 13367778

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323.§-a alapján.

VI.4.3) **Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó információ beszerezhető**

Közbeszerzések Tanácsa

Margit krt. 85.

1024 Budapest

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 13367747

Fax +36 13367799

VI.5) **E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:**

24.11.2010